

اقدامات توصیه شده و الزامات نظارتی که در طول دود آتش سوزی و رویداد های ناسالم کیفیت هوا صورت گیرد



کسب و کار

چگونگی نحوه استفاده از این جدول

مرحله ۱

را در وب سایت (شاخص کیفیت هوا) شرایط فعلی کیفیت هوای منطقه fire.airnow.gov دریافت کنید و شرایط پیش بینی شده کیفیت هوا را به وب سایت AirQuality.org قابل دسترس میباشد

مرحله ۲

هنگامی که شاخص کیفیت هوا را در نزدیکترین رویداد مکتب یا فضای باز خود دانستند، از جدول زیر برای کمک به برنامه ریزی و تصمیم گیری در طول یک رویداد دود آتش سوزی یا هر زمانی که شاخص کیفیت هوا افزایش می یابد، استفاده کنید.

فعالیت	درجه ۱ خوب	درجه ۲ متوسط	درجه ۳ ناسالم برای گروه های احساس
شاخص کیفیت هوا	0-50	51-100	101-150
فعالیت های هموار سازی زمین	نه دیگر اقدامات توصیه شده اضافی	نه دیگر اقدامات توصیه شده اضافی	محدود کند استفاده از دم برگ را (بررسی کند هماهنگی محلی برای استفاده از وضع محدودیت ها) محدود بسازید فعالیت های خارج از خانه از قبیل هموار سازی زمین، کشت، پاک کاری و تزیین
فعالیت های ایجاب کننده دود و گرد میگردند	از ایجاد گرد و دود مقرر ۴۰۳ هوا ناحیه جلوگیری کند	از ایجاد گرد و دود مقرر ۴۰۳ هوا ناحیه جلوگیری کند	از ایجاد گرد و دود مقرر ۴۰۳ هوا ناحیه جلوگیری کند
فعالیت های کاری در فضای باز / مصنویت کارکنان	پلان هماهنگی آتش سوزی را ایجاد کنید کارکنان را در مورد استندرد ها دود آتش سوزی کالیفرنیا / اداره مصنویت و بهداشت کار کالیفرنیا آموزش دهید	پیش بینی AQI (شاخص کیفیت هوا) را مدنظر بگیرید تا در برنامه ریزی فعالیت های کاری ۲ برایتان کمک کند	پیش بینی AQI (شاخص کیفیت هوا) را مدنظر بگیرید تا در برنامه ریزی فعالیت های کاری ۲ برایتان کمک کند افراد شامل گروه های حساس باید پوشیدن ماسک N95 مدنظر داشته باشند
فعالیت ها کاری در فضای بسته انجام دهید / مصنویت کارکن	نه دیگر اقدامات توصیه شده اضافی	نه دیگر اقدامات توصیه شده اضافی	پیش بینی AQI (شاخص کیفیت هوا) را مدنظر بگیرید تا در برنامه ریزی فعالیت های کاری ۲ برایتان کمک کند برای کارکنان ۲ از چگونگی کیفیت هوا معلومات ارایه کنید

۲ مقررات اداره Cal/OSHA² کارکنان را از جریان رویداد های دود آتش سوزی محافظت میکند؛ در جریان بهران های معین بهداشتی استفاده، ماسک N95 در چنین حالات مشکل تهیه و بررسی همه قرار گیرید، برای کارکنان اداره مربوط باید ذخیره و در امبار وجود داشته باشد؛ از مقررات و رهنمودات که از سوی ایالت و ولسوالی مربوطه برای استفاده از دستگاه های سیستم تنفسی استفاده نماید

۱ کود بخش ۸،۷۰ شهر ساکرامنتو؛ بررسی هماهنگی محلی برای الزامات کامل

۳ معلومات در مورد کیفیت هوای داخل ساختمان در اینجا میتوانید پیدا کنید: <https://www.epa.gov/indoor-air-quality-iaq/wildfires-and-indoor-air-quality-iaq>



اقدامات توصیه شده و الزامات نظارتی که در طول دود آتش سوزی و رویداد های ناسالم کیفیت هوا صورت گیرد



کسب و کار

چگونگی نحوه استفاده از این جدول

مرحله ۱

را در وب سایت (شاخص کیفیت هوا) شرایط فعلی کیفیت هوای منطقه fire.airnow.gov دریافت کنید و شرایط پیش بینی شده کیفیت هوا را به وب سایت AirQuality.org قابل دسترس میباشد

مرحله ۲

هنگامی که شاخص کیفیت هوا را در نزدیکترین رویداد مکتب یا فضای باز خود دانستند، از جدول زیر برای کمک به برنامه ریزی و تصمیم گیری در طول یک رویداد دود آتش سوزی یا هر زمانی که شاخص کیفیت هوا افزایش می یابد، استفاده کنید

فعالیت	درجه ۴ ناسالم	درجه ۵ بسیار ناسالم	درجه ۶ خطرناک
شاخص کیفیت هوا	151-200	201-250	≥ 301
فعالیت های هموار سازی زمین	استفاده از خوردکننده برگ را اجتناب کنید (بررسی کند هماهنگی محلی برای استفاده از وضع محدودیت ها) تمام فعالیت های مربوط به هموار سازی و پاک کاری را تا زمانی که AQI به حالت ۳ یا پایین تر برمیگردد متوقف نماید	استفاده از خوردکننده برگ را اجتناب کنید (بررسی کند هماهنگی محلی برای استفاده از وضع محدودیت ها) تمام فعالیت های مربوط به هموار سازی و پاک کاری را تا زمانی که AQI به حالت ۳ یا پایین تر برمیگردد متوقف نماید	استفاده از خوردکننده برگ را اجتناب کنید (بررسی کند هماهنگی محلی برای استفاده از وضع محدودیت ها) تمام فعالیت های مربوط به هموار سازی و پاک کاری را تا زمانی که AQI به حالت ۳ یا پایین تر برمیگردد متوقف نماید
فعالیت های ایجاب کننده دود و گرد میگردند	از ایجاد گرد و دود مقرر ۴۰۳ هوا ناحیه جلوگیری کند	متوقف بسازید تمام فعالیت ها را تا زمانی که AQI به حالت ۴ یا پایین تر برگردد؛ تا حد اقل جلوگیری کند از گرد و دود طبق مقرر ۴۰۳ هوا ناحیه	متوقف بسازید تمام فعالیت ها را تا زمانی که AQI به حالت ۴ یا پایین تر برگردد؛ تا حد اقل جلوگیری کند از گرد و دود طبق مقرر ۴۰۳ هوا ناحیه
فعالیت های کاری در فضای باز / مصنویت کارکنان	قرار گرفتن کارکن را در معرض دود۲ کاهش دهید اگر قرار گرفتن کارکن در معرض دود کاهش نمیابد، ماسک N95 ارایه گردد برای استفاده داوطلبانه همه استفاده از ماسک های N95 را مدنظر داشته باشند	قرار گرفتن کارکن را در معرض دود۲ کاهش دهید اگر قرار گرفتن کارکن در معرض دود کاهش نمیابد، ماسک N95 ارایه گردد برای استفاده داوطلبانه همه استفاده از ماسک های N95 را مدنظر داشته باشند	قرار گرفتن کارکن را در معرض دود۲ کاهش دهید اگر قرار گرفتن کارکن در معرض دود کاهش نمیابد، ماسک N95 ارایه گردد برای استفاده داوطلبانه همه استفاده از ماسک های N95 را مدنظر داشته باشند
فعالیت ها کاری در فضای بسته انجام دهید / مصنویت کارکن	حالات شاخص کیفیت هوا AQI محل زیست نزدیکی تانرا در وب سایت fire.airnow.gov چک کنید تا طبق آن فعالیت ها کاری را برنامه ریزی نماید	هوا پاک را در فضای کار محیا بسازید یا برای کارکنان فضای کار از راه دور را مدنظر داشته باشید	هوا پاک را در فضای کار محیا بسازید یا برای کارکنان فضای کار از راه دور را مدنظر داشته باشید

۲ مقررات اداره Cal/OSHA^۲ کارکنان را از جریان رویداد های دود آتش سوزی محافظت میکند؛ در جریان بهران های معین بهداشتی استفاده، ماسک N95 در چنین حالات مشکل تهیه و بررسی همه قرار گیرید، برای کارکنان اداره مربوط باید ذخیره و در امبار وجود داشته باشد؛ از مقررات و رهنمودات که از سوی ایالت و ولسوالی مربوطه برای استفاده از دستگاه های سیستم تنفسی استفاده نماید

۳ معلومات در مورد کیفیت هوای داخل ساختمان در اینجا میتوانید پیدا کنید: <https://www.epa.gov/indoor-air-quality-iaq/wildfires-and-indoor-air-quality-iaq>



۱ کود بخش ۸،۷۰ شهر ساکرامنتو؛ بررسی هماهنگی محلی برای الزامات کامل

Promote • Prevent • Protect